




СИСТЕМА LG28
УЛУЦИ, ВОДОСТОЦИ И АКЕСОАРИ
цвет кафяв - RAL 8017



Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 28 И АКЕСОАРИ						
LG28M	Улук		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф125 UV защита	л.м.	8.44	10.12
NAD28M	Дилатационно казанче с изход ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	15.82	18.99
NAD289M	Дилатационно казанче с изход 90x56		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	18.12	21.75
JND28M	Дилатационно съединение		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	28.29	33.95
JNC28M	Съединителна муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	6.82	8.18
AEC28M	Външен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	11.36	13.63
AIC28M	Вътрешен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	11.36	13.63
AEC285M	Външен ъгъл 135°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	30.40	36.48

AIC285M	Вътрешен ъгъл 135°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	30.40	36.48
BHGB28M	Скрита скоба за улук		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	2.91	3.49
FD28M	Тапа улук - дясна		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FG28M	Тапа улук - лява		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FDC28M	Тапа казанче дясна		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FGC28M	Тапа казанче лява		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
LARM18M	Надулучна пола		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	8.62	10.34
			ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ 90x56 И АКЕСОАРИ			
TD95M	Водосточна тръба 90x56		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: 90x56 UV защита	л.м.	9.89	11.86
CN4GTM	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	7.63	9.16

CN6GTM	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	7.63	9.16
CN8GTM	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	8.01	9.62
CN9GTM	Коляно ж-м 90° за смяна на посоката		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	11.58	13.90
CNP9GTM	Коляно ж-м 90 за промяна на равнината		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	11.58	13.90
ZNGTM	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	6.24	7.49
CONGTM	Гривна за водосточна тръба 90x56		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	4.42	5.30
BN16GTM	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	33.73	40.78
RCT95M	Преход симетричен 90x56 /Ф100		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	17.71	21.25
			ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф80 И АКЕСОАРИ			
TD80M	Водосточна тръба Ф80		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф80 UV защита	л.м.	4.81	5.77

CR4GT1M	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
CR6GT1M	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
CR8GT1M	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
SR1GTM	Колянов сектор 15°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	2.65	3.18
SR3GTM	Колянов сектор 30°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.11	3.73
JRGTM	Двойна муфа ж-ж		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф140 UV защита	бр.	4.32	5.19
CORGTM	Гривна за водосточна тръба, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.33	4.00
CORGT1MSI	Гривна за водосточна тръба, Лидер, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.33	4.00
BR16GTM	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	10.74	12.89
RWS80M	Завършващо коляно, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	5.39	6.47


RWS801M	Завършващо коляно, Лидер, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	13.74	16.49
ZRGTM	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	8.04	9.64
JAM80M	Събирателен колектор "Копито"		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	18.40	22.08
BAO80M	Събирателен колектор		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	56.01	67.21
PAF801M	Елемент за ревизия		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	17.16	20.59
REP80M	Отклонител		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	73.97	88.76
TSON	Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	8.69	10.43








В сила от 01.02.2023 г.











Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София






















СИСТЕМА LG28
УЛУЦИ, ВОДОСТОЦИ И АКЕСОАРИ
цвет пясъчен - RAL 1015












Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 28 И АКЕСОАРИ						
LG28S	Улук		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф125 UV защита	л.м.	8.44	10.12
NAD28S	Дилатационно казанче с изход ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	15.82	18.99
NAD289S	Дилатационно казанче с изход 90x56		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	18.13	21.76
JND28S	Дилатационно съединение		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	28.29	33.95
JNC28S	Съединителна муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	6.82	8.18
AEC28S	Външен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	11.36	13.63
AIC28S	Вътрешен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	11.36	13.63

AEC285S	Външен ъгъл 135°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	30.40	36.48
AIC285S	Вътрешен ъгъл 135°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	30.40	36.48
BHGB28S	Скрита скоба за улук		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	2.91	3.49
FD28S	Тапа улук - дясна		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FG28S	Тапа улук - лява		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FDC28S	Тапа казанче дясна		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FGC28S	Тапа казанче лява		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
LARM18S	Надулучна пола		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	бр.	7.52	9.03
			ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ 90x56 И АКЕСОАРИ			

TD95S	Водосточна тръба 90x56		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: 90x56 UV защита	л.м.	9.89	11.86
CN4GTS	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	7.63	9.16
CN6GTS	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	7.63	9.16
CN8GTS	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	8.01	9.62
CN9GTS	Коляно ж-м 90° за смяна на посоката		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	11.58	13.90
CNP9GTS	Коляно ж-м 90° за промяна на равнината		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	11.58	13.90
ZNGTS	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	6.24	7.49
CONGTS	Гривна за водосточна тръба 90x56		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	4.42	5.30
BN16GTS	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	33.73	40.48

RCT95S	Преход симетричен 90x56 /Ф100		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	17.71	21.25
			ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф80 И АКЕСОАРИ			
TD80S	Водосточна тръба Ф80		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф80 UV защита	л.м.	4.81	5.77
CR4GT1S	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
CR6GT1S	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
CR8GT1S	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
SR1GTS	Колянов сектор 15°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	2.65	3.18
SR3GTS	Колянов сектор 30°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.11	3.73
JRGTS	Двойна муфа ж-ж		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф140 UV защита	бр.	4.32	5.19
CORGTS	Гривна за водосточна тръба, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.33	4.00


CORGT1SSI	Гривна за водосточна тръба, Лидер, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.33	4.00
BR16GTS	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	10.74	12.89
RWS80S	Завършващо коляно, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	5.39	6.47
RWS801S	Завършващо коляно, Лидер, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	13.74	16.49
ZRGTS	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	8.04	9.64
JAM80S	Събирателен колектор "копито"		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	22.08	26.50
BAO80S	Събирателен колектор		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	56.01	67.21
REP80S	Отклонител		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	73.97	88.76
TSON	Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	8.69	10.43








В сила от 01.02.2023 г.









Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София














СИСТЕМА LG28
УЛУЦИ, ВОДОСТОЦИ И АКЕСОАРИ
цвет бял - RAL 9010












Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 28 И АКЕСОАРИ						
LG28B	Улук		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф125 UV защита	л.м.	8.44	10.12
NAD28B	Дилатационно казанче с изход ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	15.82	18.99
NAD289B	Дилатационно казанче с изход 90x56		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	18.13	21.76
JND28B	Дилатационно съединение		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	28.29	33.95
JNC28B	Съединителна муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	6.82	8.18
AEC28B	Външен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	11.36	13.63
AIC28B	Вътрешен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	11.36	13.63

AEC285B	Външен ъгъл 135°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	30.40	36.48
AIC285B	Вътрешен ъгъл 135°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	30.40	36.48
BHGB28B	Скрита скоба за улук		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	2.91	3.49
FD28B	Тапа улук дясна		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FG28B	Тапа улук лява		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FDC28B	Тапа казанче дясна		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
FGC28B	Тапа казанче лява		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф125 UV защита	бр.	4.37	5.25
LARM18B	Надулучна пола		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	7.52	9.03
			ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ 90x56 И АКЕСОАРИ			

TD95B	Водосточна тръба 90x56		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: 90x56 UV защита	л.м.	9.89	11.86
CN4GTB	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	7.63	9.16
CN6GTB	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	7.63	9.16
CN8GTB	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	8.01	9.62
CN9GTB	Коляно ж-м 90° за смяна на посоката		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	11.58	13.90
CNP9GTB	Коляно ж-м 90° за промяна на равнината		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	11.58	13.90
ZNGTB	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	6.24	7.49
CONGTB	Гривна за водосточна тръба 90x56		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	4.42	5.30
BN16GTB	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	33.16	39.79

RCT95B	Преход симетричен 90x56 /Ф100		Материал: ТЕСТАН Размер: 90x56 UV защита	бр.	17.71	21.25
 ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф80 И АКЕСОАРИ 						
TD80B	Водосточна тръба Ф80		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф80 UV защита	л.м.	4.81	5.77
CR4GT1B	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
CR6GT1B	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
CR8GT1B	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	4.56	5.48
SR1GTB	Колянов сектор 15°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	2.65	3.18
SR3GTB	Колянов сектор 30°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.11	3.73
JRGTB	Двойна муфа ж-ж		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф140 UV защита	бр.	4.32	5.19
CORGTB	Гривна за водосточна тръба, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.33	4.00

CORGT1BSI	Гривна за водосточна тръба, Лидер, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	3.33	4.00
BR16GTB	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	10.74	12.89
RWS80B	Завършващо коляно, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	5.39	6.47
RWS801B	Завършващо коляно, Лидер, Ф80		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	13.74	16.49
ZRGTB	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	8.04	9.64
JAM80B	Събирателен колектор "копито"		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	22.08	26.50
BAO80B	Събирателен колектор		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	56.01	67.21
REP80B	Отклонител		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф80 UV защита	бр.	73.97	88.76
TSON	Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	8.69	10.43

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София