

















СИСТЕМА LG16
УЛУЦИ, ВОДОСТОЦИ И АКСЕСОАРИ
цвят кафяв - RAL 8017



Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 16 И АКСЕСОАРИ						
LG16M	Улук		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф70 UV защита	л.м.	5.59	6.71
NC16M	Водосточно казанче		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	9.32	11.18
JNC16M	Съединителна муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	6.76	8.11
AE16M	Външен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	10.88	13.05
AI16M	Вътрешен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	10.88	13.05
GB1M	Скоба за улук		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	1.96	2.36
GO4M	Подвижна скоба за поликарбонат		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	4.62	5.55

FCN16M	Универсална тапа улук и казанче		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	2.34	2.80
LARM18M	Надулучна пола		защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	8.62	10.34
 ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф50 И АКЕСОАРИ 						
TD50M	Водосточна тръба Ф50		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф50 UV защита	л.м.	5.29	6.35
CJ4GTM	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	4.82	5.78
CJ6GTM	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	4.82	5.78
CJ8GTM	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	5.11	6.14
JJGTM	Двойна ж-ж муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	3.73	4.47
CO50GTM	Гривна за водосточна тръба Ф50		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	2.30	2.76


BJ16GTM	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	7.87	9.44
ZJGTM	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	5.65	6.78
TSON	Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	8.69	10.43

В сила от 01.02.2023 г.










Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София






СИСТЕМА LG16
УЛУЦИ, ВОДОСТОЦИ И АКЕСОАРИ
цвет пясъчен - RAL 1015




Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 16 И АКЕСОАРИ						
LG16S	Улук		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф70 UV защита	л.м.	4.61	5.53
NC16S	Водосточно казанче		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	9.32	11.18
JNC16S	Съединителна муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	6.76	8.11
AE16S	Външен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	10.88	13.05
AI16S	Вътрешен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	10.88	13.05
GB1S	Скоба за улук		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	1.96	2.36
GO4S	Подвижна скоба за поликарбонат		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	4.62	5.55

FCN16S	Универсална тапа улук и казанче		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	2.34	2.80
LARM18S	Надулучна пола		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране на надулучната пола; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	7.52	9.03
			ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф50 И АКЕСОАРИ			
TD50S	Водосточна тръба Ф50		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф50 UV защита	л.м.	5.29	6.35
CJ4GTS	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	4.82	5.78
CJ6GTS	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	4.82	5.78
CJ8GTS	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	5.11	6.14
JJGTS	Двойна ж-ж муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	3.73	4.47
CO50GTS	Гривна за водосточна тръба Ф50		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	2.30	2.76


VJ16GTS	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	7.87	9.44
ZJGTS	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	5.65	6.78
TSON	Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	8.69	10.43

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София




СИСТЕМА LG16
УЛУЦИ, ВОДОСТОЦИ И АКЕСОАРИ
цвет бял - RAL 9010








Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС за л.м./бр.	Цена с ДДС за л.м./бр.
УЛУК LG 16 И АКЕСОАРИ						
LG16B	Улук		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф70 UV защита	л.м.	4.61	5.53
NC16B	Водосточно казанче		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	9.32	11.18
JNC16B	Съединителна муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	6.76	8.11
AE16B	Външен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	10.88	13.05
AI16B	Вътрешен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	10.88	13.05
GB1B	Скоба за улук		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	1.96	2.36
GO4B	Подвижна скоба за поликарбонат		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	4.62	5.55




FCN16B	Универсална тапа улук и казанче		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	2.34	2.80
LARM18B	Надулучна пола		Материал: PVC, UV защита Дължина: 2 л.м. Продълговати отвори за фиксиране на надулучната пола Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода	л.м.	7.52	9.03



ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф50 И АКЕСОАРИ




TD50B	Водосточна тръба Ф50		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф50 UV защита	л.м.	5.29	6.35
CJ4GTV	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	4.82	5.78
CJ6GTV	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	4.82	5.78
CJ8GTV	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	5.11	6.14
JJGTV	Двойна ж-ж муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	3.73	4.47
CO50GTV	Гривна за водосточна тръба Ф50		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	2.30	2.76


ВJ16ГТВ	"У" коляно 30	67°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	7.87	9.44
ZJГТВ	Муфа ж-м			Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	5.65	6.78
TSON	Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml			Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	8.69	10.43

В сила от 01.02.2023 г.










Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София






СИСТЕМА LG16
УЛУЦИ, ВОДОСТОЦИ И АКЕСОАРИ
цвет сив - RAL 7047



Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС за л.м./бр.	Цена с ДДС за л.м./бр.
УЛУК LG 16 И АКЕСОАРИ						
LG16	Улук		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф70 UV защита	л.м.	4.61	5.53
NC16	Водосточно казанче		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	9.32	11.18
JNC16	Съединителна муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	6.76	8.11
AE16	Външен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	10.88	13.05
AI16	Вътрешен ъгъл 90°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	10.88	13.05
GB16	Скоба за улук		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	1.96	2.36
GO4	Подвижна скоба за поликарбонат		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	4.62	5.55

FCN16	Универсална тапа улук и казанче		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф70 UV защита	бр.	2.34	2.80
LARM18	Надулучна пола		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	7.52	9.03
			ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф50 И АКЕСОАРИ			
TD50	Водосточна тръба Ф50		Материал: ТЕСТАН Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф50 UV защита	л.м.	5.29	6.35
CJ4GT	Коляно ж-м 45°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	4.82	5.78
CJ6GT	Коляно ж-м 67°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	4.82	5.78
CJ8GT	Коляно ж-м 87°		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	5.11	6.14
JJGT	Двойна ж-ж муфа		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	3.73	4.47
CO50GT	Гривна за водосточна тръба Ф50		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	2.30	2.76

VJ16GT	"У" коляно 67° 30		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	7.87	9.44
ZJGT	Муфа ж-м		Материал: ТЕСТАН Диаметър: ф50 UV защита	бр.	5.65	6.78
TSON	Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	8.69	10.43

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София