България, София 1510
ж.к. Хаджи Димитър
ул. Резбарска 24
тел: 0887 / 854 539
e-mail: office@ekos17.com

СИСТЕМА LG33
УЛУЦИ , ВОДОСТОЦИ И АКСЕСОАРИ
цвят сив - RAL 7047



Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 33 И АКСЕСОАРИ						
LG33	**Улук**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф170 UV защита	л.м.	**10.63**	**12.76**
NAD33	**Дилатационно казанче с изход ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**29.62**	**35.55**
NAD333	**Дилатационно казанче с изход ф125**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**36.86**	**44.23**
NAC33	**Водосточно казанче с изход ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**20.97**	**25.17**
NAC333	**Водосточно казанче с изход ф125**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**22.69**	**27.22**
BEC33	**Дилатационна кутия**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**20.48**	**24.58**
JND33	**Дилатационно съединение**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**29.40**	**35.28**

JNC33	**Съединителна муфа**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**10.64**	**12.76**
ANC33	**Ъгъл 90°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**16.31**	**19.58**
ANC533	**Ъгъл 135°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**35.11**	**42.13**
GB33P	**Скоба улук**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**3.41**	**4.10**
FCG33	**Универсална тапа улук**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**4.64**	**5.56**
FCN33	**Универсална тапа казанче**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**4.64**	**5.56**
LARM18	**Надулучна пола**		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	**7.52**	**9.03**

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100 И АКСЕСОАРИ

TD100	**Водосточна тръба Ф100**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф100 UV защита	л.м.	**7.96**	**9.55**

CT4GT1	**Коляно ж-м 45°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
CT6GT1	**Коляно ж-м 67°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
CT8GT1	**Коляно ж-м 87°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
JTGT	**Двойна муфа ж-ж**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**6.35**	**7.62**
COTGT	**Гривна за водосточна тръба Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**4.39**	**5.27**
COTGT1	**Гривна за водосточна тръба, Лидер Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**4.39**	**5.27**
BT16GT	**"У" коляно 67° 30**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**18.31**	**21.97**
RWS100	**Завършващо коляно, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**13.06**	**15.68**
ZTGT	**Муфа ж-м**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**11.03**	**13.24**
JAM100	**Събирателен колектор "копито"**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**25.41**	**30.50**

BAO100	**Събирателен колектор**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**60.69**	**72.83**
RE338	**Преход Ф100/Ф80**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**9.74**	**11.69**

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф125 И АКСЕСОАРИ

TD125 ø125

TD125	**Водосточна тръба Ф125**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф125 UV защита	л.м.	**24.81**	**29.42**
CX4GT	**Коляно ж-м 45°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**17.34**	**20.81**
CX6GT	**Коляно ж-м 67°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**17.34**	**20.81**
CX8GT	**Коляно ж-м 87°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**18.67**	**22.41**
JXGT	**Двойна муфа ж-ж**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**7.28**	**8.74**
COXGT	**Гривна за водосточна тръба Ф125**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**4.58**	**5.49**
BX16GT	**"У" коляно 67° 30**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**24.48**	**29.38**

ZXGT	**Муфа ж-м**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**15.03**	**18.04**
TSON	**Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml**		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	**8.69**	**10.43**

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София

България, София 1510
ж.к. Хаджи Димитър
ул. Резбарска 24
тел: 0887 / 854 539
e-mail: office@ekos17.com

СИСТЕМА LG33
УЛУЦИ , ВОДОСТОЦИ И АКСЕСОАРИ
цвят бял - RAL 9010



Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 33 И АКСЕСОАРИ						
LG33B	**Улук**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф170 UV защита	л.м.	**11.57**	**13.88**
NAD33B	**Дилатационно казанче с изход ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**29.62**	**35.55**
NAC33B	**Водосточно казанче с изход ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**20.97**	**25.17**
BEC33B	**Дилатационна кутия**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**20.48**	**24.58**
JND33B	**Дилатационно съединение**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**29.40**	**35.28**
JNC33B	**Съединителна муфа**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**10.64**	**12.76**
ANC33B	**Ъгъл 90°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**16.31**	**19.58**
ANC533B	**Ъгъл 135°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**35.11**	**42.13**

GB33PB	**Скоба улук**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**3.41**	**4.10**
FCG33B	**Универсална тапа улук**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**4.64**	**5.56**
FCN33B	**Универсална тапа казанче**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**4.64**	**5.56**
LARM18B	**Надулучна пола**		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	**7.52**	**9.03**

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100 И АКСЕСОАРИ

TD100B	**Водосточна тръба Ф100**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф100 UV защита	л.м.	**7.96**	**9.55**
CT4GT1B	**Коляно ж-м 45°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
CT6GT1B	**Коляно ж-м 67°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
CT8GT1B	**Коляно ж-м 87°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
JTGTB	**Двойна муфа ж-ж**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**6.35**	**7.62**

COTGTB	**Гривна за водосточна тръба, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**4.39**	**5.27**
COTGT1B	**Гривна за водосточна тръба, Лидер, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**4.39**	**5.27**
BT16GTB	**"У" коляно 67° 30**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**18.31**	**21.97**
RWS1001B	**Завършващо коляно, Лидер, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**16.59**	**19.90**
ZTGTB	**Муфа ж-м**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**11.03**	**13.24**
JAM100B	**Събирателен колектор "копито"**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**24.98**	**29.98**
BAO100B	**Събирателен колектор**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**60.69**	**72.83**
RE338B	**Преход Ф100/Ф80**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 / ф80 UV защита	бр.	**9.74**	**11.69**
TSON	**Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml**		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	**8.69**	**10.43**

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София

България, София 1510
ж.к. Хаджи Димитър
ул. Резбарска 24
тел: 0887 / 854 539
e-mail: office@ekos17.com

СИСТЕМА LG33
УЛУЦИ , ВОДОСТОЦИ И АКСЕСОАРИ
цвят кафяв - RAL 8017



Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 33 И АКСЕСОАРИ						
LG33M	**Улук**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф170 UV защита	л.м.	**13.71**	**16.46**
NAD33M	**Дилатационно казанче с изход ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**29.62**	**35.55**
NAC33M	**Водосточно казанче с изход ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**20.97**	**25.17**
BEC33M	**Дилатационна кутия**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**20.48**	**24.58**
JND33M	**Дилатационно съединение**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**29.40**	**35.28**
JNC33M	**Съединителна муфа**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**10.64**	**12.76**
ANC33M	**Ъгъл 90°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**16.31**	**19.58**

ANC533M	**Ъгъл 135°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**35.11**	**42.13**
GB33PM	**Скоба улук**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**3.41**	**4.10**
FCG33M	**Универсална тапа улук**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**4.64**	**5.56**
FCN33M	**Универсална тапа казанче**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**4.64**	**5.56**
LARM18M	**Надулучна пола**		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м. Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	**8.62**	**10.34**

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100 И АКСЕСОАРИ

TD100M	**Водосточна тръба Ф100**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф100 UV защита	л.м.	**9.39**	**11.27**
CT4GT1M	**Коляно ж-м 45°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
CT6GT1M	**Коляно ж-м 67°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**

CT8GT1M	**Коляно ж-м 87°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
JTGTM	**Двойна муфа ж-ж**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**6.35**	**7.62**
COTGTM	**Гривна за водосточна тръба, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**4.39**	**5.27**
COTGT1M	**Гривна за водосточна тръба, Лидер, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**4.39**	**5.27**
BT16GTM	**"У" коляно 67° 30**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**18.31**	**21.97**
RWS1001M	**Завършващо коляно, Лидер, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**16.59**	**19.90**
ZTGTM	**Муфа ж-м**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**11.03**	**13.24**
JAM100M	**Събирателен колектор "копито"**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**26.23**	**31.48**
BAO100M	**Събирателен колектор**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**60.69**	**72.83**

RE338M	**Преход Ф100/Ф80**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**9.74**	**11.69**
TSON	**Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml**		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	**8.69**	**10.43**

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София

България, София 1510
ж.к. Хаджи Димитър
ул. Резбарска 24
тел: 0887 / 854 539
e-mail: office@ekos17.com

СИСТЕМА LG33
УЛУЦИ , ВОДОСТОЦИ И АКСЕСОАРИ
цвят пясъчен - RAL 1015



Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
УЛУК LG 33 И АКСЕСОАРИ						
LG33S	**Улук**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф170 UV защита	л.м.	**11.57**	**13.88**
NAD33S	**Дилатационно казанче с изход ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**29.62**	**35.55**
NAD333S	**Дилатационно казанче с изход ф125**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**36.86**	**44.23**
NAC33S	**Водосточно казанче с изход ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**20.97**	**25.17**
NAC333S	**Водосточно казанче с изход ф125**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**22.69**	**27.22**
BEC33S	**Дилатационна кутия**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**20.48**	**24.58**
JND33S	**Дилатационно съединение**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**29.40**	**35.28**
JNC33S	**Съединителна муфа**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**10.64**	**12.76**

ANC33S	**Ъгъл 90°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**16.31**	**19.58**
ANC533S	**Ъгъл 135°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**35.11**	**42.13**
GB33PS	**Скоба улук**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**3.41**	**4.10**
FCG33S	**Универсална тапа улук**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**4.64**	**5.56**
FCN33S	**Универсална тапа казанче**		Материал: TECTAN Диаметър: ф170 UV защита	бр.	**4.64**	**5.56**
LARM18S	**Надулучна пола**		Материал: PVC, UV защита; Дължина: 2 л.м.; Продълговати отвори за фиксиране; Антикапилярен ръб за предпазване от навлизане на влага под покрива; Водокап за безпрепятствено оттичане на дъждовната вода;	л.м.	**7.52**	**9.03**

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100 И АКСЕСОАРИ

TD100S	**Водосточн тръба Ф100**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф100 UV защита	л.м.	**7.96**	**9.55**
CT4GT1S	**Коляно ж-м 45°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
CT6GT1S	**Коляно ж-м 67°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**

CT8GT1S	**Коляно ж-м 87°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**10.93**	**13.11**
JTGTS	**Двойна муфа ж-ж**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**6.35**	**7.62**
COTGTS	**Гривна за водосточна тръба, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**4.39**	**5.27**
COTGT1S	**Гривна за водосточна тръба, Лидер, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**4.39**	**5.27**
BT16GTS	**"У" коляно 67° 30**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**18.31**	**21.97**
RWS1001S	**Завършващо коляно, Лидер, Ф100**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**16.59**	**19.90**
ZTGTS	**Муфа ж-м**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**11.03**	**13.24**
JAM100S	**Събирателен колектор "копито"**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**24.98**	**29.98**
BAO100S	**Събирателен колектор**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**60.29**	**72.83**
RE338S	**Преход Ф100/Ф80**		Материал: TECTAN Диаметър: ф100 UV защита	бр.	**9.74**	**11.69**

ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф125 И АКСЕСОАРИ

TD125S	**Водосточна тръба Ф125**		Материал: TECTAN Дължина: 4 л.м. Диаметър: ф125 UV защита	л.м.	**24.51**	**29.42**
CX4GTS	**Коляно ж-м 45°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**17.36**	**20.83**
CX6GTS	**Коляно ж-м 67°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**17.36**	**20.83**
CX8GTS	**Коляно ж-м 87°**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**18.69**	**22.43**
JXGTS	**Двойна муфа ж-ж**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**7.29**	**8.75**
COXGTS	**Гривна за водосточна тръба, Ф125**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**4.58**	**5.50**
BX16GTS	**"У" коляно 67° 30**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**24.50**	**29.40**
ZXGTS	**Муфа ж-м**		Материал: TECTAN Диаметър: ф125 UV защита	бр.	**15.05**	**18.05**
TSON	**Лепило, Nicoll, PVC-U, 125ml**		Лепило, Nicoll PVC-U 125ml	бр.	**8.69**	**10.43**

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София