







## ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ


CONNECTO®



Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
DRP178	Отводнителен канал 100x13 см.с метална решетка		<p>Материал: Полипропилен Решетка: Поцинкована стомана Дължина: 1 л.м. Ширина: 130 мм. Вертикални изходи - ф 100 и ф 110 Странични тапи / изходи - ф 110</p>	бр.	34.99	41.99
NAV178	Тапа за канал DRP178 с изход ф110		<p>Материал: PVC Страничен изход - ф 110</p>	бр.	7.67	9.20
NAT178	Тапа за канал DRP178 с изход ф100		<p>Материал: PVC Страничен изход - ф 100</p>	бр.	6.54	7.85
STCAN	Преходник за вертикален изход ф 100		<p>Материал: PVC Вертикален изход - ф 100</p>	бр.	9.28	11.14
SVCAN	Преходник за вертикален изход ф 110		<p>Материал: PVC Вертикален изход - ф 110</p>	бр.	9.56	11.47
FIXCAN1	Елемент за механично закрепване на решетки за канал DRP178		<p>Материал: неръждаема стомана</p>	бр.	1.29	1.55
CAN10AHP	Отводнителен канал 100x13см. с ПП решетка "вълна"		<p>Материал: Полипропилен Решетка: Полипропилен Дължина: 1 л.м. Ширина: 130 мм. Вертикални изходи - ф 100 и ф 110 Странични тапи/изходи - ф 110</p>	бр.	34.01	40.81
NAT177N	Тапа за канал CAN10AHP с изход ø 100		<p>Материал: PVC Страничен изход - ф 100</p>	бр.	6.68	8.02
NAV177N	Тапа за канал CAN10AHP с изход ø 110		<p>Материал: PVC Страничен изход - ф 110</p>	бр.	7.67	9.20

STCAN	Преходник за вертикален изход ф 100		Материал: PVC Вертикален изход - ф 100	бр.	9.28	11.14
SVCAN	Преходник за вертикален изход ф 110		Материал: PVC Вертикален изход - ф 110	бр.	9.56	11.47
FIXCANN	Елемент за механично закрепване на решетки за канал CAN10ANP		Материал: неръждаема стомана	бр.	1.55	1.86
CAN177	Отводнителен канал 100x13 см.		Материал: полипропилен Дължина: 1 л.м. Ширина на канала - 130 мм. Вертикални изходи - ф 100 и ф 110 Странични тапи/изходи - ф 100 и ф 110	бр.	31.44	37.73
NAT177	Тапа за канал CAN177 с изход ø 100		Материал: PVC Страничен изход - ф 100	бр.	6.68	8.02
NAV177	Тапа за канал CAN177 с изход ø 110		Материал: PVC Страничен изход - ф 110	бр.	7.67	9.20
STCAN	Преходник за вертикален изход ф 100		Материал: PVC Вертикален изход - ф 100	бр.	9.28	11.14
SVCAN	Преходник за вертикален изход ф 110		Материал: PVC Вертикален изход - ф 110	бр.	9.56	11.47
FIXCAN	Елемент за механично закрепване на решетки за канал CAN177		Материал: неръждаема стомана	бр.	1.29	1.55
CAN188	Отводнителен канал 100x20 см.		Материал: полипропилен Дължина: 1 л.м. Ширина на канала - 200 мм. Вертикални изходи - ф 100 и ф 110 Странични тапи/изходи - ф 100 и ф 110	бр.	36.57	43.88

NAT188	Тапа за канал CAN188 с изход $\phi$ 100		Материал: PVC Вертикален изход - $\phi$ 100	бр.	10.13	12.16
NAV188	Тапа за канал CAN188 с изход $\phi$ 110		Материал: PVC Вертикален изход - $\phi$ 110	бр.	10.35	12.42
SXCAN	Преходник за вертикален изход $\phi$ 125		Материал: PVC Вертикален изход - $\phi$ 125	бр.	9.76	11.71
FIXCAN2	Елемент за механично закрепване на решетки за канал CAN188		Материал: неръждаема стомана	бр.	1.29	1.55
CAN10BN	ПП канал с дължина 100 см., с 2 полиамидни решетки, клас B125, фабрично монитирани		Материал: Полипропилен Решетка: Полиамидни 2бр. Дължина: 1 л.м. Ширина: 130 мм. Вертикални изходи - $\phi$ 100 и $\phi$ 110 Странични тапи/изходи - $\phi$ 110 Клас на натоварване: B125 Товароносимост на ос: 12,5 т. UV защита	бр.	81.55	97.86
NAT177N	Тапа за канал CAN10BN с изход $\phi$ 100		Материал: PVC Страничен изход - $\phi$ 100	бр.	6.68	8.02
NAV177N	Тапа за канал CAN10BN с изход $\phi$ 110		Материал: PVC Страничен изход - $\phi$ 110	бр.	7.67	9.20
STCAN	Преходник за вертикален изход $\phi$ 100		Материал: PVC Вертикален изход - $\phi$ 100	бр.	9.28	11.14
SVCAN	Преходник за вертикален изход $\phi$ 110		Материал: PVC Вертикален изход - $\phi$ 110	бр.	9.56	11.47
CAL10BF	ПП канал с дължина 100 см., с 2 чугунени решетки, клас B125, фабрично монитирани		Материал: Полипропилен Решетка: Чугунени 2бр. Дължина: 1 л.м. Ширина: 130 мм. Вертикални изходи - $\phi$ 100 и $\phi$ 110 Странични тапи/изходи - $\phi$ 110 Клас на натоварване: B125 Товароносимост на ос: 12,5 т.	бр.	81.26	97.51

NAV178	Тапа за канал CAL10BF с изход ф110		Материал: PVC Страничен изход - ф 110	бр.	7.67	9.20
NAT178	Тапа за канал CAL10BF с изход ф100		Материал: PVC Страничен изход - ф 100	бр.	6.54	7.85
STCAN	Преходник за вертикален изход ф 100		Материал: PVC Вертикален изход - ф 100	бр.	9.28	11.14
SVCAN	Преходник за вертикален изход ф 110		Материал: PVC Вертикален изход - ф 110	бр.	9.56	11.47
PSCVT	Утангел		Материал: PVC	бр.	81.92	98.30




**ПЛИТКИ ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ**

CONNECTO®










CAB131A	Плитък PVC канал, тъмно сив цвят, 100x13см		Материал: PVC Дължина: 1 л.м. Височина : 5 см Ширина на канала - 130 мм. Вертикални изходи - ф 100 и ф 110 Странични тапи/изходи - ф 40/50 100% рециклируем	бр.	12.41	14.89
CAB133A	Плитък PVC канал, тъмно сив цвят, 300x13см		Материал: PVC Дължина: 3 л.м. Височина : 5 см Ширина на канала - 130 мм. Вертикални изходи - ф 100 и ф 110 Странични тапи/изходи - ф 40/50 100% рециклируем	бр.	38.11	45.74
NAH13A	Тапа за канал CAB131Ac изход в 40/50		Материал: PVC Страничен изход - ф 40/50	бр.	6.72	8.06
JCAB13	Съединителна муфа за CAB131A и за CAB133A		Материал: PVC	бр.	5.15	6.18

STCAB13	Преходник за вертикален изход φ 100		Материал: PVC Вертикален изход - φ 100	бр.	9.56	11.47
SVCAB13	Преходник за вертикален изход φ 110		Материал: PVC Вертикален изход - φ 110	бр.	9.61	11.53
FIXCAB13	Заклучващ комплект с винтове от поцинкована стомана (подходящ за всички плитки канали)		Материал: Поцинкована стомана	бр.	2.01	2.41
CAB773	Плитък канал PVC 50x13 см		Материал: PVC Дължина на канала: 0,50 м Височина: 6 см Ширина на канала - 130 мм. Вертикални изходи - φ 100 Странични тапи/изходи - φ 40	бр.	14.21	17.05
NAH773	Тапа за канал CAB773 с изход φ 40		Материал: PVC Страничен изход - φ 40	бр.	4.20	5.05
STCAN	Преходник за вертикален изход φ 100		Материал: PVC Вертикален изход - φ 100	бр.	9.28	11.14
 <b>РЕШЕТКИ ЗА ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ</b>						
GDR10AP	Оребрена решетка от галванизирана стомана 100x13 см		Материал: Поцинкована стомана Дължина на решетката: 1л.м Ширина: 130 мм Цвят: сив Клас на натоварване: A15 Товароносимост на ос: 1,5 т.	бр.	16.51	19.81
GR10AHP	Полипропиленова решетка 100x13 см		Материал: Полипропилен Дължина на решетката: 1л.м Ширина: 130 мм Цвят: черен "вълна" Клас на натоварване: A15 Товароносимост на ос: 1,5 т. UV защита	бр.	19.18	23.01
GRL77 GRL77S	PVC решетка 50x13 см		Материал: PVC Дължина на решетката: 0,50 м Ширина: 130 мм Цвят: сив и пясъчен Клас на натоварване: A15 Товароносимост на ос: 1,5 т. UV защита	бр.	16.15	19.38
GRL77K	PVC решетка 50x13 см		Материал: PVC Дължина на решетката: 0,50 м Ширина: 130 мм Цвят: графит Клас на натоварване: A15 Товароносимост на ос: 1,5 т. UV защита	бр.	20.65	24.78

GR77P GR77PS	PVC решетка 50x13 см	 	Материал: PVC Дължина на решетката: 0,50 м Ширина: 130 мм Цвят: сив и пясъчен Клас на натоварване: A15 Товароносимост на ос: 1,5 т. UV защита	бр.	24.29	29.15
GR77 GR77S	Усилена PVC решетка 50x13 см.	 	Материал: PVC Дължина на решетката: 0,50 м Ширина: 130 мм Цвят: сив и пясъчен Клас на натоварване: B125 Товароносимост на ос: 12,5 т. UV защита	бр.	29.48	35.37
GDR10AFR	Скрита (невидима) PVC решетка 50x13 см.	 	Материал: PVC Дължина на решетката: 0,50 м Ширина: 130 мм Цвят: черен Клас на натоварване: A15 Товароносимост на ос: 1,5 т. Невидима	бр.	21.13	25.35
GRL88 GRL88S	PVC решетка 50x20 см.	 	Материал: PVC Дължина на решетката: 0,50 м Ширина: 200 мм Цвят: сив и пясъчен Клас на натоварване: A15 Товароносимост на ос: 1,5 т. UV защита	бр.	42.83	51.40






### ШАХТИ, КАПАЦИ И РЕШЕТКИ

RPCТ	Универсална шахта 25x25x25		Материал: Полипропилен Дължина : 25 см Ширина: 25 см Височина: 25 см Цвят: сив Странични отвори ф 100	бр.	19.90	23.87
RERPCT	Надстройка за универсална шахта 25x25x25		Материал: Полипропилен Дължина : 25 см Ширина: 25 см Височина: 12,5 см Цвят: сив Странични отвори ф 100	бр.	10.44	12.53
CORPCT CORPCTS	Капак за универсална шахта 25x25x25		Материал: PVC Дължина : 25 см Ширина: 25 см Цвят: сив и пясъчен UV защита	бр.	7.73	9.28
GR25 GR25S	Укрепена решетка за универсална шахта 25x25x25		Материал: PVC Дължина : 25 см Ширина: 25 см Цвят: сив и пясъчен Товароносимост на ос: 1,5 т. UV защита	бр.	30.04	36.05
RESV	Универсална шахта 30x30x30		Материал: Полипропилен Дължина : 30 см Ширина: 30 см Височина: 30 см Цвят: сив Странични отвори: ф 75 , ф 90 и ф 110	бр.	41.71	50.05

<b>RETX</b>	Универсална шахта 30x30x30		Материал: Полипропилен Дължина : 30 см Ширина: 30 см Височина: 30 см Цвят: сив Странични отвори: ф 100 и ф 125	бр.	<b>44.29</b>	<b>53.15</b>
<b>RERETX</b>	Надстройка за универсална шахта 30x30x30		Материал: Полипропилен Дължина : 30 см Ширина: 30 см Височина: 15 см Цвят: сив Странични отвори ф 100	бр.	<b>26.18</b>	<b>31.42</b>
<b>CORETX CORETXS</b>	Капак за универсална шахта 30x30x30		Материал: PVC Дължина : 30 см Ширина: 30 см Цвят: сив и пясъчен UV защита	бр.	<b>17.50</b>	<b>21.00</b>
<b>GR30 GR30S</b>	Укрепена решетка за универсална шахта 30x30x30		Материал: PVC Дължина : 30 см Ширина: 30 см Цвят: сив и пясъчен Товароносимост на ос: 1,5 т. UV защита	бр.	<b>48.82</b>	<b>58.59</b>
<b>TR30 TR30S</b>	Укрепен капак за универсална шахта 30x30x30		Материал: PVC Дължина : 30 см Ширина: 30 см Цвят: сив и пясъчен Товароносимост на ос: 1,5 т. UV защита	бр.	<b>49.70</b>	<b>59.64</b>
<b>RPCRTVH</b>	Шахта - сифон със страничен изход ф110		Материал: PVC Цвят: сив UV защита Изход: ф110	бр.	<b>28.14</b>	<b>33.76</b>
<b>RPCRTVV</b>	Шахта - сифон с вертикален изход ф110		Материал: PVC Цвят: сив UV защита Изход: ф110	бр.	<b>52.70</b>	<b>63.24</b>
<b>REL</b>	Сифон с периферия 40x40		Материал: PVC Цвят: сив UV защита Вертикално оттичане: ф80/ф90/ф100	бр.	<b>95.90</b>	<b>115.08</b>
<b>RELS</b>	Сифон с периферия 40x40		Материал: PVC Цвят: пясъчен UV защита Вертикално оттичане: ф80/ф90/ф100	бр.	<b>95.90</b>	<b>115.08</b>
<b>SB80 SB80S SB80B</b>	Балконски ъглов сифон Ф80		Материал: PVC Цвят: сив, пясъчен, бял UV защита Размери: 165x165 мм Вертикален изход: ф 80	бр.	<b>64.02</b>	<b>76.82</b>

<b>SB100</b> <b>SB100S</b> <b>SB100B</b>	<b>Балконски ъглов сифон Ф100</b>		Материал: PVC Цвят: сив, пясъчен , бял UV защита Размери: 165x165 мм Вертикален изход: ф 100	бр.	66.13	79.36
<b>ABSE80</b> <b>ABSE80S</b>	<b>Балконски сифон, сив, пясъчен</b>		Материал: PVC Цвят: сив и пясъчен UV защита Размери: 116x116 мм Вертикален изход: ф 80 Височина: 160 - 300 мм	бр.	61.43	73.71
<b>ABSE100</b> <b>ABSE100S</b>	<b>Балконски сифон, сив, пясъчен</b>		Материал: PVC Цвят: сив и пясъчен UV защита Размери: 116x116 мм Вертикален изход: ф 100 Височина: 160 - 300 мм	бр.	61.43	73.71
<b>SC456</b> <b>SC456S</b> <b>SC456B</b> <b>SC456G</b>	<b>Сифон Ф50, ф40/63</b>		Материал: PVC Цвят: графит, пясъчен, сив, бял UV защита Размери: 150x150 мм Вертикален изход: Ф 50 и ф 40/63	бр.	19.64	23.57
<b>SC504</b> <b>SC504S</b> <b>SC504G</b>	<b>Сифон Ф50, ф40</b>		Материал: PVC Цвят: графит, пясъчен, сив UV защита Размери: 150x150 мм Вертикален изход: Ф 50 и ф 40	бр.	20.17	24.21
<b>SC089</b> <b>SC089S</b> <b>SC089G</b>	<b>Сифон Ф80, ф90</b>		Материал: PVC Цвят: графит, пясъчен, сив UV защита Размери: 200x200 мм Вертикален изход: Ф 80 и ф 90	бр.	28.33	33.95
<b>SC891</b> <b>SC891S</b> <b>SC891G</b>	<b>Сифон Ф90, ф 80/100</b>		Материал: PVC Цвят: графит, пясъчен, сив UV защита Размери: 250x250 мм Вертикален изход: Ф 90 и ф 80/100	бр.	44.66	53.59
<b>SC908</b> <b>SC908S</b> <b>SC908G</b>	<b>Сифон Ф90, ф 80</b>		Материал: PVC Цвят: графит, пясъчен, сив UV защита Размери: 250x250 мм Вертикален изход: Ф 90 и ф 80	бр.	45.94	55.13
<b>SC1009</b> <b>SC1009S</b> <b>SC1009G</b>	<b>Сифон Ф100, ф 90</b>		Материал: PVC Цвят: графит, пясъчен, сив UV защита Размери: 250x250 мм Вертикален изход: Ф 100 и ф 90	бр.	45.94	55.13
<b>SC1925</b>	<b>Сифон Ф100, ф 90</b>		Материал: PVC Цвят: графит UV защита Размери: 250x250 мм Хоризонтален изход: Ф 100 и ф 90	бр.	82.90	99.48



SC1930	Сифон Ф100, ф 90		Материал: PVC Цвят: графит UV защита Размери: 300x300 мм Хоризонтален изход: Ф 100 и ф 90	бр.	91.10	109.32
SK1110 SK1110S SK1110G	Сифон Ф 110 / ф 100		Материал: PVC Цвят: графит, пясъчен, сив UV защита Размери: 250x250 мм Вертикален изход: Ф 110 и ф 100	бр.	45.94	55.13
SCP1110 SCP11S	Сифон Ф 110 / ф 100		Материал: PVC Цвят: графит, пясъчен UV защита Размери: 250x250 мм Хоризонтален изход: Ф 110 и ф 100 С кошница за ревизия	бр.	93.26	111.91
BAC227	Градински кран BAC227		1) Размери 200 x 200 мм, h= 140 мм 2) Цвят зелен	бр.	67.64	81.17
GAR1	Чучур за балкон		Материал: PVC, с UV защита Цвят: сив Дължина на чучура – 220 мм. Височина на чучура – 41 мм. Размер на решетката на чучура – 53x53 мм.	бр.	5.37	6.44
RALGAR1	Удължител за чучур за балкон		Материал: PVC, с UV защита Цвят: сив Дължина на удължителя – 220 мм. Височина на удължителя – 220 мм.	бр.	3.97	4.77
GARS	Чучур за балкон		Материал: PVC, с UV защита Цвят: пясъчен Дължина на чучура – 220 мм. Височина на чучура – 41 мм. Размер на решетката на чучура – 53x53 мм.	бр.	5.37	6.44
RALGARS	Удължител за чучур за балкон		Материал: PVC, с UV защита Цвят: пясъчен Дължина на удължителя – 220 мм. Височина на удължителя – 220 мм.	бр.	3.97	4.77

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София