















САНИТАРИЯ, КАНАЛИЗАЦИОННИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ






Код	Наименование	Визуализация	Характеристики	М. ед.	Цена без ДДС	Цена с ДДС
СИФОНИ ЗА МИВКА - ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР 1 1/4 "						
0201284	Сифон за мивка EASYPHON BM21S		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 32 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	бр.	5.32	6.38
0201285	Сифон за мивка EASYPHON BM24S		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 40 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	бр.	5.58	6.70
0202123	Сифон за мивка, EASYPHONE, BM217		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 32 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Витло \varnothing 63мм 6) Регулируема височина от 50 до 100мм 	бр.	12.25	14.70
0201031	Витло за мивка L262		Решетка инокс \varnothing 55 мм	бр.	4.64	5.57
0201100	Витло за мивка, L269, \varnothing 60мм		Решетка инокс \varnothing 60 мм	бр.	5.76	6.91
0201019	Витло за мивка, L260, \varnothing 63мм		<ol style="list-style-type: none"> 1) Присъединителен размер 1 1/4 " 2) \varnothing - 63мм 3) КОМПЛЕКТ С ТАПА 	бр.	7.57	9.08


0501020	Витло за мивка, L2260, месинг		<ol style="list-style-type: none"> 1) Присъединителен размер 1 1/4 " 2) d - 63мм 3) Месинг 	бр.	13.32	15.98
0501026	Витло за мивка, L2262, месинг		<ol style="list-style-type: none"> 1) Присъединителен размер 1 1/4 " 2) d - 55мм 3) Основа - месинг 4) Решетка - инокс 	бр.	10.35	12.42
0202073	Сифон за мивка EASYPHON C2921		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 32 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	бр.	7.92	9.50
0202074	Сифон за мивка EASYPHON C2924		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 40 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	бр.	7.71	9.25
0202122	Сифон за мивка EASYPHON C2950		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Регулируема височина 3) ПП корпус с подвижна основа 4) Изход с конусовидна шайба за тръба \varnothing 32 5) Присъединителен размер 1 1/4 " 6) Запушалка 7) Решетка от неръждаема стомана \varnothing 63 8) Бяла ПП тръба (L= 250 mm) и розетка 	бр.	13.25	15.89
0201302	Сифон за мивка EASYPHON BM19		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход за пералня, миялна 4) Изход \varnothing 32 5) Присъединителен размер 1 1/4 " 6) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 7) Регулируема височина 	бр.	7.01	8.41
0201303	Сифон за мивка EASYPHON BM20		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход за пералня, миялна 4) Изход \varnothing 40 5) Присъединителен размер 1 1/4 " 6) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 7) Регулируема височина 	бр.	7.56	9.07

0201335	Сифон за мивка, EASYRHON, BMT03		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Възможност за преливник 4) Изход \varnothing 32 5) Присъединителен размер 1 1/4 " 6) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 7) Регулируема височина от 233 до 278мм 	бр.	16.11	19.33
0201001	Сифон за мивка L211		<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) Изход \varnothing 32 3) Присъединителен размер 1 1/4 " 4) Регулируема височина 	бр.	3.23	3.88
0201022	Сифон за мивка L242		<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) Изход \varnothing 40 3) Присъединителен размер 1 1/4 " 4) Регулируема височина 	бр.	4.38	5.26
0202001	Сифон за мивка, CL217		<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) Изход \varnothing 32 3) Присъединителен размер 1 1/4 " 4) Регулируема височина 	бр.	10.32	12.38
0201241	Дизайнерски сифон за мивка L311		<ol style="list-style-type: none"> 1) Дизайнерски сифон от хромирана ABS пластмаса (акрилонитрил-бутадиен-стирен) 2) Регулируема височина 3) Изход \varnothing 32 и \varnothing 40 4) Лесна поддръжка (развиваща се чашка) 5) PVC адаптер 1 1/4 " x 40 	бр.	45.16	54.19
0501055	Сифон за мивка, C2920, бутилков		<ol style="list-style-type: none"> 1) Хромиран 2) Присъединителен размер 1 1/4 " 3) Изход \varnothing 32 	бр.	29.25	35.10
0501080	Дизайнерски сифон за мивка L3520		<ol style="list-style-type: none"> 1) Дизайнерски сифон от месинг 2) Регулируема височина 3) Изход \varnothing 32 4) Лесна поддръжка (развиваща се чашка) 4) Воден затвор 50 мм 	бр.	67.60	81.12








0501171	Витло за мивка L32UF, d 70мм		<ol style="list-style-type: none"> 1) Сифон за умивалник без преливник 2) Хромиран изпъкнал фланец/клапан 3) Присъединителен размер 1 1/4 " 	бр.	29.20	35.04
0501084	Сифон за мивка клик-клак L3218		<ol style="list-style-type: none"> 1) Клик - клак сифон за умивалник с преливник 2) Хромиран изпъкнал фланец/клапан 3) Ръчно управление 4) Присъединителен размер 1 1/4 " 	бр.	36.16	43.39

СИФОНИ ЗА МИВКА - ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР 1 1/2 "


0224287	Сифон за мивка EASYPHON BM55S		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход \varnothing 40 4) Присъединителен размер 1 1/2 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	бр.	6.55	7.86
0202075	Сифон за мивка, EASYPHON CE52S		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Комплект с присъединение с изход \varnothing 40 4) Присъединителен размер 1 1/2 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина от 133 до 192мм 	бр.	8.30	9.96
0224360	Сифон за мивка EASYPHON BM53		<ol style="list-style-type: none"> 1) Технология двукомпонентно шприцоване (фабрично монтирани уплътнения) 2) Пластмасов корпус 3) Изход за пералня, миялна 4) Присъединителен размер 1 1/2 " 5) Монтаж без лепене (фабрично монтирани уплътнения) 6) Регулируема височина 	бр.	7.73	9.27
0204002	Сифон за мивка 552		<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) Изход \varnothing 40 3) Присъединителен размер 1 1/2 " 4) Регулируема височина 	бр.	3.51	4.22
0204122	Витло за мивка, 513, d 114		<ol style="list-style-type: none"> 1) Присъединителен размер 1 1/2 " 2) d - 114мм 3) Предпазна решетка 4) Без преливник 	бр.	15.04	18.05

02040123	Витло за мивка, 514, d 114		1) Присъединителен размер 1 1/2 " 2) d - 114мм 3) Предпазна решетка 4) С преливник	бр.	22.81	27.37
----------	-------------------------------	--	---	-----	-------	-------


ПОДОВИ СИФОНИ

SINJ10CI	Сифон за мокри помещения SINJ10CI		1) Пластмасов корпус 2) Вертикален изход \varnothing 40/50/100 3) Решетка + рамка ИНОКС 10 x 10 см	бр.	24.81	29.77
SINJ10I	Сифон за мокри помещения SINJ10I		1) Пластмасов корпус 2) Вертикален изход \varnothing 40/50/100 3) Решетка ИНОКС 10 x 10 см	бр.	16.68	20.02
SINJ10	Сифон за мокри помещения SINJ10		1) Пластмасов корпус 2) Вертикален изход \varnothing 40/50/100 3) Решетка PVC бяла 10 x 10 см	бр.	11.20	13.44
ADSIHJ	Рог за сифон ADSIHJ		1) Пластмасов корпус 2) Адаптор към хоризонтален изход \varnothing 40/50	бр.	7.78	9.34
SFH10IC	 Сифон Magnetech 		1) Магнитен клапан и анти-клапан Magnetech 2) Регулируема система на височината 3) Иноксова решетка 10x10 4) Височина 6 см дебит 0,6 л/сек 5) Страничен изход ф 40 6) Дебит 0,6 л/сек	бр.	110.76	132.92


ЛИНЕЙНИ СИФОНИ

0205558	Линейен сифон, CS51S, 500мм		1) Линейен сифон 2) Тяло и решетка-неръждаема стомана 304 3) Дължина - 500мм 4) Сифон - дебит 0.65л/сек. 5) Воден затвор - 50мм 6) Височина включително сифона - 80мм	бр.	250.63	300.76
---------	--------------------------------	---	--	-----	--------	--------

0205557	Линеен сифон, CS71S, 700мм		<ol style="list-style-type: none"> 1) Линеен сифон 2) Тяло и решетка-неръждаема стомана 304 3) Дължина - 700мм 4) Сифон - дебит 0.65л/сек. Turb@flow 5) Воден затвор - 50мм 6) Височина включително сифона - 80мм 	бр.	278.60	334.32
SICANC70R	Линеен сифон, DOCIA, двойна решетка		<ol style="list-style-type: none"> 1) Професионален линеен сифон 2) Тяло - PVC, решетка-неръждаема стомана 304 3) Дължина - 700мм 4) Сифон - дебит 0.66л/сек. DOCIA® 5) Воден затвор - 50мм 6) Изход - ф 40мм 7) Изваждащо се тяло за лесно почистване 	бр.	342.50	410.99
SICANC80R	Линеен сифон, DOCIA, двойна решетка		<ol style="list-style-type: none"> 1) Професионален линеен сифон 2) Тяло - PVC, решетка-неръждаема стомана 304 3) Дължина - 800мм 4) Сифон - дебит 0.66л/сек. DOCIA® 5) Воден затвор - 50мм 6) Изход - ф 40мм 7) Изваждащо се тяло за лесно почистване 	бр.	347.78	417.33
ПЪЛНЕЦИ И ПРАЗНЕЦИ МЕХАНИЗМИ						
0701032	Пълнещ механизъм 1590		<ol style="list-style-type: none"> 1) Поплавков клапан 2) Безшумен 3) Месингов щуцер 3/8 странично 	бр.	17.02	20.42
0701082	Пълнещ механизъм SIL3S		<ol style="list-style-type: none"> 1) Поплавков клапан 2) Безшумен 3) Месингов щуцер 3/8 долно 	бр.	19.30	23.16
0702098	Изпразващ механизъм 1V01S		<ol style="list-style-type: none"> 1) Универсален 2) Безшумен 3) Едностепенен 4) Авторегулируем преливник 	бр.	35.65	42.78
0702125	Изпразващ механизъм 3V31S		<ol style="list-style-type: none"> 1) Универсален 2) Безшумен 3) Двустепенен 4) Авторегулируем преливник 	бр.	39.99	47.99

0709413	Изправващ механизъм 3V100		<ol style="list-style-type: none"> 1) Универсален 2) Безшумен 3) Двустепенен 4) Автoreгулируем преливник 5) Пневматичен 	бр.	39.99	47.99
---------	---------------------------	--	--	-----	-------	-------


СИФОНИ ЗА ВАНИ, ДУШ КАБИНИ И ПИСОАРИ


0203563	Автоматичен сифон за вана V027P		<ol style="list-style-type: none"> 1) Въже с дължина 650 мм 2) Облечена подвижна връзка от неръждаема стомана \varnothing 60 3) Многофункционален уплътнител 4) Съединител/адаптер за монтаж на акрилни вани 5) Отточна тръба на шарнирна връзка (360° хоризонтално) 6) Самопочистващ се 7) Изход с конусовидна шайба за тръба \varnothing 40 8) Запушалка от неръждаема стомана D70 мм 	бр.	40.34	48.40
---------	---------------------------------	---	---	-----	-------	-------

0205246	Сифон за душ кабина Turboflow TB50		<ol style="list-style-type: none"> 1) Повишена производителност 54 л/мин 2) Пластмасов корпус 2) Капачка - ABS хром 3) За отвори на поддушовото корито d 50мм 3) Изход \varnothing 40 4) Ускорено изтичане 5) Мултифункционален уплътнител за бърз монтаж 	бр.	23.44	28.12
---------	------------------------------------	---	---	-----	-------	-------

0205243	Сифон за душ кабина Turboflow TB60		<ol style="list-style-type: none"> 1) Повишена производителност 54 л/мин 2) Пластмасов корпус 2) Капачка - ABS хром 3) За отвори на поддушовото корито d 60мм 3) Изход \varnothing 40 4) Ускорено изтичане 5) Мултифункционален уплътнител за бърз монтаж 	бр.	24.50	29.40
---------	------------------------------------	---	---	-----	-------	-------

0205240	Сифон за душ кабина Turboflow TB90		<ol style="list-style-type: none"> 1) Повишена производителност 54 л/мин 2) Пластмасов корпус 2) Капачка - ABS хром 3) За отвори на поддушовото корито d 90мм 4) Изход \varnothing 40 5) Ускорено изтичане 6) Мултифункционален уплътнител за бърз монтаж 	бр.	28.22	33.86
---------	------------------------------------	---	---	-----	-------	-------





















0205301	Сифон за душ кабина, 584, ф50		<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) Капачка - ABS хром 3) За отвори на поддушовото корито d 60мм 4) Изход \varnothing 50 	бр.	16.95	20.34
---------	-------------------------------	---	--	-----	-------	-------

0205075	Сифон за душ кабина, 695, ф40		<ol style="list-style-type: none"> 1) Пластмасов корпус 2) За отвори на поддушовото корито d 90мм 3) Изход \varnothing 40 	бр.	14.74	17.69
---------	-------------------------------	---	---	-----	-------	-------

0202131	Сифон за писоар CU27		1) Пластмасов корпус 2) Хоризонтален и вертикален изход ø 50 3) Скрит монтаж	бр.	28.55	34.26
---------	-------------------------	--	--	-----	-------	-------

РЕДУКЦИИ, ПРЕХОДИ И ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ













R3	Редуктивна тапа R3		D/d - Ф80/32	бр.	5.70	6.84
R4	Редуктивна тапа R4		D/d - Ф80/40	бр.	5.70	6.84
R5	Редуктивна тапа R5		D/d - Ф80/50	бр.	6.04	7.24
T3	Редуктивна тапа T3		D/d - Ф100/32	бр.	5.96	7.15
T4	Редуктивна тапа T4		D/d - Ф100/40	бр.	5.96	7.15
T5	Редуктивна тапа T5		D/d - Ф100/50	бр.	6.31	7.57
T8	Редуктивна тапа T8		D/d - Ф100/80	бр.	6.31	7.57
V8	Редуктивна тапа V8		D/d - Ф110/80	бр.	7.87	9.44

V10	Редуктивна тапа V10			D/d - Ф110/100	бр.	7.87	9.44
ZTT	Елемент за ремонт на съществуващи тръби ZTT			D/d - Ф100/93	бр.	6.52	7.82
ZVV	Елемент за ремонт на съществуващи тръби ZVV			D/d - Ф110/103	бр.	12.13	14.56
ZXX	Елемент за ремонт на съществуващи тръби ZXX			D/d - Ф125/118	бр.	8.70	10.44
IV1	Асиметричен преход IV1			D/d - Ф110/100	бр.	6.66	7.99
IV3	Асиметричен преход IV3			D/d - Ф110/80	бр.	6.66	7.99
IT5	Асиметричен преход IT5			D/d - Ф100/50	бр.	5.21	6.25
SL113	Елемент за разклонение SL113			D/d - Ф110/32	бр.	4.93	5.92
SL114	Елемент за разклонение SL114			D/d - Ф110/40	бр.	5.21	6.25
SL115	Елемент за разклонение SL115			D/d - Ф110/50	бр.	5.27	6.32



FLEXFM	Гъвкава връзка FLEXFM		1) Женско-мъжко Ф32 2) Дължина: L = 207 мм	бр.	8.12	9.75
FLEXHM	Гъвкава връзка FLEXHM		1) Женско-мъжко Ф40 2) Дължина: L = 224 мм	бр.	9.15	10.98
FLEXJM	Гъвкава връзка FLEXJM		1) Женско-мъжко Ф50 2) Дължина: L = 243 мм	бр.	10.94	13.12
COUDIX32	Гъвкава връзка Ø32/Ø32 мм		1) Материал PVC 2) Диаметър : Ø 32 3) Възможност за различни вариации: м-ж; ж-ж; м-м, само чрез изрязване на краищата на връзката 4) Гъвкавост: сгъваем над повече от 180 ° 5) Свиваем: Може да се използва в тесни пространства 6) Бърз и лесен монтаж чрез лепене	бр.	5.72	6.87
COUDIX40	Гъвкава връзка Ø40/Ø40 мм		1) Материал PVC 2) Диаметър : Ø 40 3) Възможност за различни вариации: м-ж; ж-ж; м-м, само чрез изрязване на краищата на връзката 4) Гъвкавост: сгъваем над повече от 180 ° 5) Свиваем: Може да се използва в тесни пространства 6) Бърз и лесен монтаж чрез лепене	бр.	6.59	7.91
COUDIX50	Гъвкава връзка Ø50/Ø50 мм		1) Материал PVC 2) Диаметър : Ø 50 3) Възможност за различни вариации: м-ж; ж-ж; м-м, само чрез изрязване на краищата на връзката 4) Гъвкавост: сгъваем над повече от 180 ° 5) Свиваем: Може да се използва в тесни пространства 6) Бърз и лесен монтаж чрез лепене	бр.	9.36	11.23
COUDIXJ32	Гъвкава връзка Ø32/Ø32 мм, с уплътнение		1) Материал PVC 2) Диаметър : Ø 32 3) Възможност за различни вариации: м-ж; ж-ж; м-м, само чрез изрязване на краищата на връзката 4) Гъвкавост: сгъваем над повече от 180 ° 5) Свиваем: Може да се използва в тесни пространства 6) Бърз и лесен монтаж чрез уплътнение	бр.	6.79	8.15
COUDIXJ40	Гъвкава връзка Ø40/Ø40 мм, с уплътнение		1) Материал PVC 2) Диаметър : Ø 40 3) Възможност за различни вариации: м-ж; ж-ж; м-м, само чрез изрязване на краищата на връзката 4) Гъвкавост: сгъваем над повече от 180 ° 5) Свиваем: Може да се използва в тесни пространства 6) Бърз и лесен монтаж чрез уплътнение	бр.	7.39	8.87









COUDIXJ50	Гъвкава връзка Ø50/Ø50 мм, с уплътнение		<ol style="list-style-type: none"> 1) Материал PVC 2) Диаметър : Ø 50 3) Възможност за различни вариации: м-ж; ж-ж; м-м, само чрез изрязване на краищата на връзката 4) Гъвкавост: съгъваем над повече от 180 ° 5) Свиваем: Може да се използва в тесни пространства 6) Бърз и лесен монтаж чрез уплътнение 	бр.	10.13	12.15
-----------	---	--	---	-----	-------	-------

ПРОТИВОВАКУУМНИ КЛАПИ

AMG3240	Противовакуумен клапан AMG3240 (SAV43)			<ol style="list-style-type: none"> 1) Двън./двътр.: 40/32 2) PVC корпус 3) Уплътнение 4) Мембрана от еластомер 	бр.	23.11	27.73
AMG5063	Противовакуумен клапан AMG5063 (SAV65)			<ol style="list-style-type: none"> 1) Двън./двътр.: 63/50 2) PVC корпус 3) Уплътнение 4) Мембрана от еластомер 	бр.	33.41	40.09
AMG7580	Противовакуумен клапан AMG7580 (SAV87)			<ol style="list-style-type: none"> 1) Двън./двътр.: 80/75 2) PVC корпус 3) Уплътнение 4) Мембрана от еластомер 	бр.	40.29	48.35
AMG100	Противовакуумен клапан AMG100 (SAV100)			<ol style="list-style-type: none"> 1) Двън./двътр.: 110/100 2) PVC корпус 3) Уплътнение 4) Мембрана от еластомер 	бр.	52.85	63.42
CEP4050	Противовакуумен клапан CEP4050			<ol style="list-style-type: none"> 1) Двън./двътр.: 50/40 2) PVC корпус и херметичен капак 3) Иновативен дизайн с дебит 11 л/сек 4) Силиконова, антибактериална, гъвкава мембрана, устойчива на замръзване при -20 градуса 	бр.	38.99	46.79
CEP100	Противовакуумен клапан CEP100			<ol style="list-style-type: none"> 1) Двън./двътр.: 110/100 2) PVC корпус и херметичен капак 3) Иновативен дизайн с дебит 43 л/сек 4) Силиконова, антибактериална, гъвкава мембрана, устойчива на замръзване при -20 градуса 	бр.	53.99	64.79

РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ

1FIXUNI	Универс. елемент за закрепване на ревизионни вратички 1FIXUNI			<ol style="list-style-type: none"> 1) Четири елемента 2) Изработени от пластмаса 3) Цвет бял 	бр.	14.65	17.58
---------	---	---	---	---	-----	-------	-------

TV108	Ревизионна вратичка TV108		<ol style="list-style-type: none"> 1) Размери: 324/324 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж 	бр.	28.13	33.76
TV608	Ревизионна вратичка TV608		<ol style="list-style-type: none"> 1) Размери: 216/324 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж 	бр.	24.09	28.91
TV15	Ревизионна вратичка TV15		<ol style="list-style-type: none"> 1) Размери: 300/300 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж 	бр.	27.56	33.07
TV2010	Ревизионна вратичка TV2010		<ol style="list-style-type: none"> 1) Размери: 200/400 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж 	бр.	25.07	30.08
TV2015	Ревизионна вратичка TV2015		<ol style="list-style-type: none"> 1) Размери: 200/450 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж 	бр.	28.13	33.76
TV2520	Ревизионна вратичка TV2520		<ol style="list-style-type: none"> 1) Размери: 250/400 2) Изработена от пластмаса 3) Подвижна вратичка, върху която се залепят плочките 4) Изключително лесен монтаж 	бр.	31.01	37.21
ВЕНТИЛАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДОГРАМА						
1EАНF	Вентилационен елемент за дограма - комплект 1EАНF		<ol style="list-style-type: none"> 1) Един универсален отвор 250 X 12 мм 2) Три вида регулатори/дебита на въздуха на 30, 22 или 15 m³/час/ 3) Капачета за прикрепване на винтове 4) Цвят бял 	бр.	8.90	10.68
1EАНFD	Вентилационен елемент за дограма - комплект 1EАНFD		<ol style="list-style-type: none"> 1) Един универсален отвор 250 X 12 мм 2) Три вида регулатори/дебита на въздуха на 30, 22 или 15 m³/час/ 3) Капачета за прикрепване на винтове 4) Цвят керемида 	бр.	9.40	11.28

В сила от 01.02.2023 г.

Цени в лева за линеен метър или бройка франко склад София